ИЗУМРУД
ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ

3101098335085

Титульный лист

Направление

- ☐ анализ данных
- ☐ информатика
- ☐ история
- ■ математика
- ☐ обществознание
- ☐ русский язык
- ☐ физика
- ☐ химия

Класс ☐ 8 ☐ 9 ☐ 10 ■ 11

Фамилия СВАЛОВ

Имя ВИКТОР

Отчество ЕВГЕНЬЕВИЧ

Дата рождения 05 04 2008

Город участия ЕКАТЕРИНБУРГ

Аудитория МТ413

Дата 02 02 2026 **Подпись**

Пример заполнения

А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф
Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

ИЗУМРУД
ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ

3101098335085

Проверочный лист

Заполняется участниками

Направление
- ☐ анализ данных
- ☐ информатика
- ☐ история
- ■ математика
- ☐ обществознание
- ☐ русский язык
- ☐ физика
- ☐ химия

Класс ☐ 8 ☐ 9 ☐ 10 ■ 11

Город участия ЕКАТЕРИНБУРГ

Заполняется организаторами

Количество доп листов 00 Количество черновиков к проверке 02

Время выхода с ☐☐ ☐☐ до ☐☐ ☐☐

Протокол проверки
Заполняется жюри

Номер задания	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Балл члена жюри №1	~~0~~ 5	0	5	—	0					
Балл члена жюри №2	5	0	5	—	0					

Итоговый балл 10

Подпись члена жюри №1

Подпись члена жюри №2

Пример заполнения

А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф

Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

№1

По условию $f(\overline{ab})\ f(\overline{bc})\ f(\overline{ca}) = abc$

Рассмотрим тройку (a,b,c) $f(\overline{ab})\ f(\overline{ba})\ f(\overline{aa}) = a^2b$

$f(\overline{aa}) = a$ (других цифр в $\overline{aa}$ нет) $\Rightarrow f(\overline{ab})\ f(\overline{ba})\ a = a^2b$

$f(\overline{ab})\ f(\overline{ba}) = ab$

Тогда $f(11) + \ldots + f(19) + f(21) + \ldots + f(29) + \ldots + f(91) + \ldots + f(99)$ – просто сумма всех цифр, из которых состоят эти двузначные числа. Заметим, что в этой сумме встречаются цифры от 1 до 9 (ноль исключен, как видно, из суммы), причем по 9 раз (9 раз для чисел, имеющих вид $\overline{aa}$ и 8 для $\overline{ab}$ и $\overline{ba}$, поскольку таких чисел [redacted] $= |[11,99]| - |\{11,22,\ldots,99\}| = 99-11+1-9 =$

$= 90-10 = 80 \Rightarrow$ 40 чисел вида $\overline{ab}$ и 40 вида $\overline{ba}$

для $\overline{ab}$ а цифра b встречается 4 раза, для $\overline{ba}$ аналогично

4) Тогда ответ $9\sum_{k=1}^{9} k = 9(1+2+\ldots+9) = 9\,\frac{9\cdot 10}{2} = 9\cdot 45 =$

$= 405$ +

$\begin{cases} f(\overline{ab}) = a \\ f(\overline{ab}) = b \\ f(\overline{ab})\ f(\overline{ba}) = ab \end{cases} \Rightarrow f(\overline{ab}) + f(\overline{ba}) = a+b$

(Условие $f(\overline{ab})\ f(\overline{ba})$ гарантирует, что цифры будут разными для $\overline{ab}$ и $\overline{ba}$)

как это относится к итоговым подсчетам!

Ответ 405

$\begin{array}{r} 81 \\ \times\ 5 \\ \hline 405 \end{array}$

№2

Рассмотрим поле, которое нашли Дима и Максим

В нем 2025×2025 клеток, 2025 - нечетное число $\Rightarrow$ у поля, которое было найдено, есть центр симметрии Рассмотрим симметричную стратегию за Максима, отталкиваясь от ходов Димы Дима этого будем смотреть число клеточек, покрываемое одной змейкой По условию, одна такая змейка занимает 8 клеток, отличная 8 от всех имеющихся 2025^2 каждый ход Заметим, что $2025 = 253\,8 + 1$, т.е $2025 \underset{8}{\equiv} 1$, а площадь каждой змейки — как раз 8, то есть при симметричной стратегии надо заметить такой же факт, но для 2025^2 действительно, $2025 \underset{8}{\equiv} 1 \Rightarrow 2025^2 \underset{8}{\equiv} 1^2 = [1^2 = 1] = 2025^2 \underset{8}{\equiv} 1$

А это в свою очередь означает, что после последнего возможного хода останется ровно 1 клеточка, которую нельзя будет покрыть Игрок, попавший в эту ситуацию проиграл, а приведший в нее - выиграл

Дима делает нечетные ходы, Максим - четные, а

Зная то, что $2025^2 \underset{8}{\equiv} 1$ и $253^2 \underset{2}{\equiv} 1$ Максим своим последним ходом ставит змейку симметрично Диме относительно центра доски, тем самым, не оставляя 8 клеток для закраски со стороны Димы Ответ выигрывает Максим

№5

Рассмотрим приведенное в условии выражение как функцию $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, имеющую вид. не понятно как анализировать корни почему подс-а влият значения на концах отрезка?

$$f(x) = (k-2)x^2 + (k-1)^2 x + k = 0$$

$f(0) = k$

$f(1) = (k-2) + (k-1)^2 + k = k^2 - 1 = \underline{(k-1)(k+1)}$ $-1 < k < 0$ +

$f(2) = 4(k-2) + 2(k-1)^2 + k = 2k^2 + k - 6$ $2k^2+k-6=0 \Rightarrow D = 1+4\cdot 2\cdot 6 = 49 \Rightarrow k_{1,2} = \frac{-1 \pm 7}{4} = -2, \frac{3}{2}$

$\Rightarrow \underline{f(2) = (k+2)(2k-3)}$, $\frac{3}{2} \in (1,2)$, $-2 < k < 1,5$ +, $-1,5 < k < -1$ −

$f(3) = 9(k-2) + 3(k-1)^2 + k = 3k^2 + 4k - 15$, $3k^2+4k-15=0 \Rightarrow D = 16 + 4\cdot 15\cdot 3 \approx 16^2 \Rightarrow k_{1,2} = \frac{-4+16}{6} = 3\frac{5}{13}$

$\Rightarrow \underline{f(3) = (k+3)(3k-5)}$, $\frac{5}{3} \in (1,2)$ $-3 < k < -2$ +

$f(4) = 16(k-2) + 4(k-1)^2 + k = 4k^2 + 9k - 28$, $4k^2+9k-28=0 \Rightarrow D = 23^2 \Rightarrow k_{1,2} = \frac{-9 \pm 23}{8} = -4, \frac{7}{4}$

$\underline{f(4) = (k+4)(4k-7)}$, $\frac{7}{4} \in (1,2)$ $-4 < k < -3$ −

$f(5) = 25(k-2) + 5(k-1)^2 + k = 5k^2 + 16k - 45$, Аналогично разложим $\underline{f(5) = (k+5)(5k-9)}$, $\frac{9}{5} \in (1,2)$
$-5 < k < -4$ +

$f(6) = 36(k-2) + 6(k-1)^2 + k = 6k^2 + 25k - 66$, Аналогично разложим $\underline{f(6) = (k+6)(6k-11)}$
$-6 < k < -5$ −, $\frac{11}{6} \in (1,2)$

В разложениях видим скобки вида $(k+i)$, $i = \overline{1,6}$, Теперь нанесем A и B на числовую прямую

ш во A 

ш во B 

Заметим, что их объединение – интервал от 0 до 6 за исл 1,2,3,4,5 разбивается на 6 интервалов, чередующихся по порядку Заметим что в разложениях $f(i)$ один корень вида $-i$ — отрицательный, а второй — положительный Значит, расположение будет зависеть от корня вида $-i$, Отметим сходство с методом интервалов, отметим f для $k \in (6,7)$ и определив нужное разбиение на числовой прямой Прочередуем знаки $k+i$, ибо второе корни точно лежат в A и B, так как их разнесем $\underline{k \in (-6,-5) \cup (-4,-3) \cup (-2,-1)}$, тогда ровно половина из 6 интервалов пойдёт в одно из двух множеств, а другая половина – в оставшееся ввиду знакочередования $\Rightarrow$ разбиения по A и B аналогично



Ответ, $k \in (-6,-5) \cup (-4,-3) \cup (-2,-1)$

№3

Ясно, что фигурке для вырезания нужно 3 подряд идущие клетки по горизонтали и также по вертикали ⇒ чертеж



Тогда наша задача — максимально замостить поле 8×8 квадратами 3×3



Если отступить по горизонтали и вертикали на 1, в силу того, что 8>6 обстановка не изменится, а отступ сверху → но не найдутся в них полоса шириной 3 или 3 клетки

слева в виде не поместится в угловую клетку, но мы ограничим $8 \cdot 4 - 4 = 28$ клеток, останется $64 - 28 = 36$, которые смогло замостить 4 ($4 \cdot 9 = 36$) квадратами 3×3, иначе 4 нельзя — можно будет вырезать крест ввиду того, что $36 - 9 \geq 9$, $36 - 18 \geq 9$, $36 - 27 \geq 9$ (9 1, 9 2, 9 3 соотв) ⇒ 4 квадрата 3×3, а значит и 4 креста в них. Приведём пример

Как мы видим, отступами ограничили нахождение горизонтальной и вертикальной полосы длиной в 3 клетки и шедших вдоль пересечения, а оставшиеся замостили крестами, также ограничивая полосы по 3 ввиду расстояния между крайними точками соседних крестов, не превосходящих 2

Ответ: 4 Пример + Оценка ✓

Линия отреза

Бланк ответов